

FICHE TECHNIQUE BOUCHE PORES BÉTON

Date de mise à jour : 15/05/2026



MétalTop.fr
Fabricant • Peinture professionnelle



Bouche-pores béton incolore conçu pour bloquer la porosité des murs et sols avant finition. Il pénètre les micro-porosités pour limiter l'absorption, uniformiser le support et améliorer l'adhérence des peintures, vernis et traitements. Réduit les risques d'auréoles et la consommation de finition tout en préservant l'aspect brut du béton. Formule aqueuse sans odeur, séchage rapide et application facile en intérieur comme en extérieur.

DESTINATION



Intérieur et extérieur

SUPPORTS



Béton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Emission	cov-A+
Teintes	Incolore
Aspect	Mat
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Bidons : 1L - 5L - 20L
Dimensions (en cm)	Bidon 1 L : H : 22 - Ø : 8
	Bidon 5 L : H : 29 - L : 19 - l : 12
	Bidon 15 L : H : 41 - L : 26 - l : 24

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION



Nombre de couches		1
Séchage	Sec au toucher	1 h
	Recouvrable	1 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 9 m ² / l - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 10 m ² / l - Dilution 10%

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION



- Sur sol et mur, prévoir une vérification générale de l'ensemble du support.
- Réparer toutes les fentes et les fissures avec un enduit adapté.
- Lessiver et décaper toutes les anciennes peintures ou vernis présent sur le support.
- Vérifier la dureté, la porosité, l'état d'encrassement et le niveau de votre support.
- Mélanger soigneusement le bouche pores afin d'obtenir un produit homogène.
- Réaliser un essai préalable afin de s'assurer de la compatibilité avec les anciens fonds.
- Appliquer votre couche en la croisant et en veillant qu'il n'y ait pas de surcharge.

CONSERVATION



- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.